


Řezačka plechu Návod k obsluze



Používat řezačku začněte až po předchozím přečtení instrukcí v tomto návodu!



Gratulujeme k zakoupení řezačky hliníkových plechů! Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, kontaktujte nás, prosím, zodpovíme všechny Vaše dotazy.

+420 558 737 604 - 605, +420 777 605 909

@ grawerton@univox.cz

POPIS

Řezačka pro přesné řezání hliníkových plechů (včetně plechů určených pro sublimační tisk) do tloušťky 1,14 mm. Pravitko umožňuje řezání s přesností až 1 mm při zachování úhlu 90° v rozích. Maximální délka řezaného plechu je 310 mm. Řezačka je z výroby vybavena integrovaným krytem, který chrání před zraněním během provozu.

TECHNICKÁ DATA

- rozměry: 57x43x31 cm
- hmotnost: 12 kg
- maximální délka řezu: 310 mm
- maximální tloušťka řezaných plechů: 1,14 mm

OBSAH BALENÍ

- řezačka s krytem
- rukojeť páky

Před zahájením práce by měla být rukojeť pevně zašroubována do otvoru pro páku v řezačce.

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

Před prvním použitím gilotiny si pozorně přečtěte návod.

- Zkontrolujte nože, zda nejsou mechanicky poškozeny (v případě poškození kontaktujte UNIVOX spol. s r.o.)
- Vyzkoušejte proces řezání (měl by dávat mírný odpor proti řezání, ale v případě silného odporu nebo hluku kontaktujte UNIVOX spol. s r.o.)



UPOZORNĚNÍ! NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ! PRÁCI BY MĚL PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL!

UPOZORNĚNÍ! JE ZAKÁZÁNO DEMONTOVAT OCHRANNÝ KRYT!

+420 558 737 604 - 605, +420 777 605 909

@ grawerton@univox.cz

ZÁRUKA

Na řezačku se vztahuje záruka 12 měsíců.

SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

Pro servisní požadavky a dotazy týkající se provozu řezačky se obraťte na kontakty níže.

 **+420 558 737 604 - 605, +420 777 605 909**

@ grawerton@univox.cz



UNIVOX spol. s r.o.
Jablunkovská 851, 737 01 Český Těšín
www.grawerton.cz